

Bilan

28/07/2021

Jean Samuel
Médecin Généraliste
nicolasszpak@gmail.com
Cabinet 1
92190
0658708154

Prénom Clément
Nom Dubay
Age 32
Sexe Homme

Méd. traitant
Spécialité
RPPS
n° Fact

Vauband Aurélie
Pneumologue
64889677468
12654368

Sciatique - 28/07/2021

Prescription

- 1 . Lieu - cabinet
- 2 . Type de bilan - intermédiaire

Interrogatoire

- 1 . Chronologie de la douleur - Lombalgie subaiguë : évolution comprise entre 4 et 12 semaines
- 2 . Type de la douleur - Mécanique : accentuée par les efforts et la station debout, calmée par le décubitus, Douleur nocturne (cause non mécanique à envisager)
- 3 . Localisation de la douleur radiculaire (radiculalgie) - Radiculalgie L4 : face antéro-latérale de la cuisse, bord antérieur de la jambe, malléole interne, rarement gros orteil
- 4 . Intensité de la douleur par EVA - 8
- 5 . Eliminer les critères de gravité, nécessitant une consultation médicale urgente - Douleur de type inflammatoire à recrudescence nocturne, avec fièvre et/ou signes infectieux, Douleur que les antalgiques courants ne font pas céder

Examen clinique du Rachis

- 1 . Examen morphostatique du dos : inflexion latérale du côté opposé à la douleur - Inflexion latérale droite
- 2 . Signe de la sonnette : aggravation d'une douleur par l'exercice d'une pression paravertébrale - Niveau L5 gauche
- 3 . Distance doigts-sol ou Test de Schober, et sa limitation par la douleur (cm) - 21
- 4 . Souplesse latérale du rachis, et sa limitation par la douleur - Patient réalise le test

	Gauche	Droite
Souplesse latérale du rachis, et sa limitation par la douleur - mesures (cm)	14	16

- 5 . Signe de Néri - Présent sur la jambe droite
- 6 . Signe du trépied - Présent sur l'articulation gauche

Examen clinique des Membres Inférieurs

- 1 . Signe de Lasègue - Présent sur la jambe gauche
- 2 . Angulation de déclenchement du signe de Lasègue - 12
- 3 . Signe de Léri ou Lasègue inversé - Absent
- 4 . Réflexes ostéo-tendineux - Diminution ou abolition du réflexe rotulien (atteinte L3 ou L4) droit, Diminution ou abolition du réflexe achilléen (atteinte S1) droit
- 5 . Force musculaire - Faiblesse, + ou - atrophie du quadriceps (atteinte L4) gauche, Paralysie des releveurs du pied : impossibilité de se mettre sur les talons, pied tombant, "steppage" (atteinte L5) gauche
- 6 . Trouble de la sensibilité des membres inférieurs - Hyperesthésie : exagération des sensations tactiles
- 7 . Niveau du trouble de la sensibilité des membres inférieurs - Niveau L3 : face médiale de la partie basse de la cuisse – gauche, Niveau L5 : face antérieur du mollet et face dorsale du pied – droit

